

S-BOX^{COLOR}

Kreativ und stark





... groß in Holz!

Seit der Gründung 1947 wird das Unternehmen von der Familie Zumsteg geführt. So wurde Carl Götz, als Anbieter rund um das Thema Holz für Bauen & Wohnen, kontinuierlich zu einer der führenden Holzgroßhandlungen in Deutschland ausgebaut. Darüber hinaus ist Carl Götz weltweit im Import tätig und mit zahlreichen Standorten deutschlandweit hervorragend vernetzt.

Service, Qualität und Kompetenz vereinen sich unter einem Dach!



Andreas Popp

Mit guten Partnern schafft man mehr. Seit 1986 gehört Andreas Popp mit den Standorten in Auerbach und Kulmbach zur Carl Götz Unternehmensgruppe. Vorhandene Synergien zu nutzen und dem Holzverarbeitenden Handwerk, Betrieben des Baugewerbes, der Industrie, den Kunsthandwerkern und Spielzeugherstellern ein guter und zuverlässiger Partner zu sein, ist den Niederlassungen in Auerbach und Kulmbach ein Anliegen – seit beinahe 70 Jahren.

Stadelbauer Holzhandels GmbH

Der Marktführer im Holzhandel in der Region Offenburg. Seit 2015 ist das Unternehmen Teil der Carl Götz Unternehmensgruppe. Der Marktführer in der Region Offenburg versteht sich in erster Linie als Partner und Berater von Handwerkern, Bauherren und Renovierern. Ein anschauliches Beispiel für zeitgemäßes Bauen in Kombination mit der Funktionalität der einzelnen Holzmaterialien bietet die große Ausstellung direkt vor Ort. Das moderne Zuschnittszentrum ermöglicht bequemen Zuschnitt nach Maß individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.



Holz Sturm

Partner mit Tradition. Gehört seit August 2016 zu der Carl Götz Unternehmensgruppe. Für die Industrie, Handwerk und Endverbraucher ist Holz Sturm der starke Partner im Allgäu und bietet alles, was Heimwerker, Bauherren, Umbauer und Sanierer an Holz für Haus und Garten benötigen. Besonders die moderne und großflächige Ausstellung zu Böden, Türen, Fassaden und Garten zeigt frische Ideen und gibt kreative und dekorative Anregungen für die einzigartige Gestaltung von Wohn- und Gartenlandschaften.



Steinhauser Holzhandels GmbH

Im Herzen des Allgäus gelegen, ist Steinhauser ein seit 1956 geführtes Familienunternehmen und einstiges Sägewerk. Seit 2021 gehört Steinhauser zur Carl Götz Unternehmensgruppe und bereichert unser Unternehmen mit einem umfassenden Sortiment im Holzbau sowie mit jahrelanger Erfahrung und Leidenschaft zum Werkstoff Holz. Mit Ihrer großen und modernen Ausstellung in Kießlegg und der umfassenden Auswahl an Produkten für den Innenausbau, wie z.B. Böden, Türen, Gartenhölzer und dem passenden Zubehör, passt die Firma Steinhauser perfekt in unsere Carl Götz Familie.

KOMPETENZ
SERVICE
QUALITÄT
SYMPATHIE
WISSEN
VERLÄSSLICHKEIT
KNOW-HOW
INNOVATIV
HOLZHANDEL
TRADITION
VERTRAUEN
NACHHALTIGKEIT
LÖSUNGSORIENTIERT
HOCHREGALIERTE
VIELFALT
1947
ZUMSTEG

S-BOX COLOR

Hinter diesem Namen verbirgt sich eine hochwertige Auswahl farbiger Birkensterrholzplatten. Unsere Dekorvielfalt besteht aus 19 Farben in vier verschiedenen Ausführungen: TransColor, PhenolColor, MelaminColor und HPL Color.

Das Material lässt sich einfach bearbeiten und besitzt ausgezeichnete technische Werte. Es ist hygienisch und daher besonders leicht zu reinigen.

Ob mit durchscheinender Holzstruktur oder komplett deckend – das farbige Sperrholz eignet sich perfekt für viele Einsatzzwecke.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Stabile Trägerplatten aus Birke Multiplex
- ausgesuchte, hochwertige Deckfurniere in der Ausführung TransColor
- Birke Multiplex Kante
- Glatte, seidenmatte Oberfläche, die sofort einsetzbar ist
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Frei von schädlichen Stoffen
- FSC® C103745 zertifizierte Herkunft
- Zuschnitt auf Anfrage

ANWENDUNGSGEBIETE

- Möbel- und Innenausbau
- Schulen und Kindertagesausbau
- Hotel- und Objektbau
- Laden- und Bürobau
- Kreative Designlösungen jeglicher Art z.B. Regale, Tische, Schrankelemente



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



TRANSCOLOR

TransColor ist ein Birkenperrholz mit ausgesuchten Deckfurnieren, die beidseitig farbig gebeizt und abschließend klar lackiert sind. Die transluzente Farbgebung lässt die natürliche Holzmaserung durchscheinen und verleiht den Platten ein authentisches Erscheinungsbild und ein unvergleichliches Aussehen.



Trägerplatte:

Europäisches Birkenperrholz 100 % FSC® C103745 zertifiziert

Verleimung:

EN 636-2, E1

Safety of Toys:

Geprüft durch EPH gem. EN 71-3

Beschichtung:

- Beidseitig farbig gebeizt, 2-fach klar lackiert mit durchscheinender Holzmaserung
- Glanzgrad seidenmatt
- Farben wie in unserer S-BoX Color oder auf Anfrage

Deckfurnierqualität Format 2500 x 1250 mm

- Längsfurniert
- Beidseitig sauber und flickenfrei

Deckfurnierqualität Format 2030 x 1250 mm

- Längsfurniert
- Sichtseite sauber und flickenfrei
- Rückseite bis zu vier Flecken/Platte erlaubt

Stärken:

9 und 18 mm weitere Stärken auf Anfrage

Gewicht:

Birke ca. 700 Kg/m³



Trans Color weiß
ähnlich RAL 9003



Trans Color transparent



Trans Color gelb
ähnlich RAL 1018



Trans Color orange
ähnlich RAL 2003



Trans Color rot
ähnlich RAL 3028



Trans Color hellgrün
ähnlich RAL 6019



Trans Color mittelgrün
ähnlich RAL 6017



Trans Color türkisblau
ähnlich RAL 5018



Trans Color blau
ähnlich RAL 5012



Trans Color hellgrau
ähnlich RAL 7038



Trans Color mittelgrau
ähnlich RAL 7023



Trans Color schwarz
ähnlich RAL 9004

HPL COLOR

HPL Color ist ein Birkenperrholz mit beidseitig hochwertiger HPL-Beschichtung.

Trägerplatte:
Europäisches Birkenperrholz


Verleimung:
EN636-2, E1

Beschichtung:
· Beidseitig 0,8 mm Merino-HPL mit Schutzfolie
· Oberfläche glatt, seidenmatt
· Farben: Frontweiß 21091, Schwarz 21066


Format:
3050 x 1250 mm

Endstärke:
19 mm weitere Stärken auf Anfrage

Gewicht:
Birke ca. 700 Kg/m³ zzgl. HPL-Beschichtung



HPL Color weiß
ähnlich RAL 9010



HPL Color schwarz
ähnlich RAL 9011

MELAMINCOLOR

MelaminColor ist ein Birkenperrholz mit einer deckend weißen Melaminharzbeschichtung. Die Grammatur beträgt mindestens 317 g/m². Zum Vergleich: Herkömmliche melaminharzbeschichtete Spanplatten haben eine Grammatur von ca. 90 - 130 g/m².


Trägerplatte:
Russisches Birkenperrholz
FSC® C103745 MixCredit zertifiziert

Verleimung:
EN636-2, E1

Beschichtung:
· Beidseitig glatter Melaminharzfilm mit einer Grammatur von mind. 317 g/m²
· Farbe weiß

Formate und Stärken:
1250 x 2500 x 9 - 30 mm
1500 x 3000 x 18 mm
weitere Formate auf Anfrage

Gewicht:
Birke ca. 700 Kg/m³



Melamin Color weiß
ähnlich RAL 9010

Anmerkung:
Die Oberfläche ist nur bedingt für Fronten geeignet. Bitte beachten Sie hierzu die allgemeinen Hinweise.

Saubere, geschlossene Kanten für den optischen Einsatz.



PHENOLCOLOR

PhenolColor ist ein Birkenperrholz mit farbig eingefärbten Phenolharzfilmen. In den Farben schwarz, dunkelgrau und hellgrau sind die Oberflächen deckend. In hellbraun scheint die Holzmaserung durch.

Trägerplatte:

Russisches Birkenperrholz
FSC® C103745 MixCredit zertifiziert

Verleimung:

EN636-2, E1

Beschichtung:

- Beidseitig glatter Phenolharzfilm
- Farben hellbraun, hellgrau, dunkelgrau, schwarz

Deckfurnierqualität

- Beidseitig Qualität BB/BB mit Flickern
- Querfurniert

Format:


1250 x 2500 mm weitere Formate auf Anfrage

Stärke:

18 mm weitere Stärken auf Anfrage

Gewicht:

Birke ca. 700 Kg/m³




Phenol Color hellbraun
ähnlich RAL 8023



Phenol Color hellgrau
ähnlich RAL 7040



Phenol Color dunkelgrau
ähnlich RAL 7045



Phenol Color schwarz
ähnlich RAL 9011

Anmerkung:

Die Oberfläche ist nur bedingt für Fronten geeignet. Bitte beachten Sie hierzu die allgemeinen Hinweise.

ALLGEMEINE HINWEISE

FARBIGES BIRKENSPERRHOLZ:

Die Platten sind nicht für den Außenbereich geeignet.

Birkenfurniere sind ein Naturprodukt. Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur sind natürliche Eigenschaften, die den Platten einen einzigartigen Charakter verleihen.

Die Kanten sind werksseitig roh und nicht versiegelt, diese müssen unbedingt fachgerecht vor Feuchtigkeit geschützt werden. Durch die Erfahrung unserer Kunden können wir für die Kantenversiegelung einen Lack oder Öl empfehlen.

Bei unterschiedlichen klimatischen Verhältnissen neigt Sperrholz, durch das natürliche Quellen und Schwinden, zum Verzug.

Es ist unbedingt erforderlich das Material ausreichend zu klimatisieren. Die Platten müssen unter denselben klimatischen Bedingungen gelagert und verarbeitet werden, die der Einbaustelle entsprechen.

Konstruktionen, die nicht rundum fest eingespannt sind, wie z.B. Türen oder andere Fronten, können durch spezielle Beschläge oder entsprechende konstruktive Mittel (z.B. Gratleiste) stabilisiert werden.

Eine Beanstandung aufgrund von Verzug können wir daher nicht akzeptieren.

MELAMIN COLOR UND PHENOL COLOR:

Phenolharzfilme sind nicht lichtecht und können daher mit der Zeit farblichen Veränderungen unterliegen.

Farb- und Qualitätsabweichungen sind bei Phenolharz- und Melaminharzfilmen produktionsbedingt und leider unvermeidbar.

Unter Umständen muss mit Walzspuren, glänzenden Stellen und braunen Punkten gerechnet werden, die sich auf der Oberfläche vereinzelt abzeichnen können.



REINIGUNGSEMPFEHLUNG

Leicht verschmutzte Platten werden mit einem weichen, sauberen und gegebenenfalls feuchten Tuch gereinigt.
Stärkere Verschmutzungen können mit einer warmen Seifenlauge oder einem handelsüblichen Reinigungsmittel abgewaschen werden. Anschließend wird die feuchte Oberfläche mit heißem, klarem Wasser nachgewischt bis alle Rückstände des Reinigungsmittels entfernt sind. Abschließend mit einem sauberen, saugfähigen Tuch die Oberfläche trocknen.

Reinigungsmittel, Putztücher bzw. Schwämme dürfen keine scheuernde, stark saure oder stark bleichende Bestandteile enthalten, da die Oberfläche sonst beschädigt wird.




S-BOX COLOR

Unsere praktische Musterbox mit allen Farben und Varianten!

Sichern Sie sich jetzt Ihre Musterbox!





Wir sind für Sie da.

Zentrale

Carl Götz in Neu-Ulm

Otto-Renner-Straße 15
89231 Neu-Ulm
Fon: 0731/7048-0
Fax: 0731/7048-777
E-Mail: neu-ulm@carloetz.de

Carl Götz in Ammerbuch

Hagenring 7
72119 Ammerbuch-Altingen
Fon: 07032/7807-0
Fax: 07032/7807-11
E-Mail: ammerbuch@carloetz.de

Carl Götz in Bamberg

Benzstraße 1
96052 Bamberg
Fon: 0951/6057-0
Fax: 0951/6057-79
E-Mail: bamberg@carloetz.de

Carl Götz in Dogern

Gewerbestraße 17
79804 Dogern
Fon: 07751/8372-0
Fax: 07751/8372-20
E-Mail: dogern@carloetz.de

Carl Götz in Herford

Homburgstraße 181
32049 Herford-Falkendiek
Fon: 05221/18715-0
Fax: 05221/18715-80
E-Mail: herford@carloetz.de

Carl Götz in München

Am Werbering 2
85551 Kirchheim
Fon: 089/9048310
Fax: 089/9039019
E-Mail: muenchen@carloetz.de

Carl Götz in Naumburg

Graf-Stauffenberg-Straße 16
06618 Naumburg
Fon: 03445/7191-0
Fax: 03445/7191-11
E-Mail: naumburg@carloetz.de

Carl Götz in Triefenstein

Bahnhofstraße 12
97855 Triefenstein-Trennfeld
Fon: 09395/88-0
Fax: 09395/88-88
E-Mail: triefenstein@carloetz.de

Carl Götz in Steißlingen

Eichenstraße 9
78256 Steißlingen
Fon: 07738/9277-0
Fax: 07738/9277-77
E-Mail: steisslingen@carloetz.de

Andreas Popp in Auerbach

Am Jahnsbacher Berg 7
09392 Auerbach
Fon: 03721/2901-0
Fax: 03721/2901-33
E-Mail: auerbach@holz-popp.de

Andreas Popp in Kulmbach

Gummistraße 15
95326 Kulmbach
Fon: 09221/5003-0
Fax: 09221/5003-33
E-Mail: kulmbach@holz-popp.de

Stadelbauer in Offenburg

In der Spöck 3
77656 Offenburg
Fon: 0781/6108-0
Fax: 0781/6108-80
E-Mail: info@stadelbauer.com

Holz Sturm Kaufbeuren

Julius-Probst-Str. 10
87600 Kaufbeuren
Fon: 08341/9045-0
Fax: 08341/9045-99
E-Mail: info@holz-sturm.de

Steinhauser Kißlegg

Stolzenseeweg 18
88353 Kißlegg
Fon: 07563/9118-0
Fax: 07563/9118-20
E-Mail: info@steinhauser-holz.com

Importlager Bremerhaven

Fon: 0731/7048-0
Fax: 0731/7048-777
E-Mail: neu-ulm@carloetz.de

Importlager Baltikum

Fon: 0731/7048-0
Fax: 0731/7048-777
E-Mail: neu-ulm@carloetz.de



Geschäftsführung:
Philipp Zumsteg,
Maximilian Zumsteg,
Christoph Zumsteg,
Jochen Fraas (Stadelbauer)

Stand: 02/2021 – Alle Angaben ohne Gewähr. Farb- und Strukturabweichungen sind möglich und drucktechnisch bedingt. Änderungen vorbehalten. Schutzgebühr 10 €.



www.carloetz.de



www.holz-popp.de



www.stadelbauer.com



www.holz-sturm.de



www.steinhauser-holz.com