

Carl Götz GmbH / Andreas Popp GmbH

ab Seite

3	Terrassenbelag, Riffelbohle
3	Bangkirai
3	Gleitschutz-Doppelprofil, einseitig geriffelt/einseitig gezahnt
3	Bangkirai II. Wahl
3	Gleitschutz-Doppelprofil, einseitig geriffelt/einseitig gezahnt
4	Bilinga
4	einseitig fein genutet/einseitig glatt
4	Dahoma
4	Gleitschutz-Doppelprofil, einseitig geriffelt/einseitig gezahnt
5	Douglasie
5	vierseitig gehobelt, Kombiprofil
5	Garapa
5	einseitig geriffelt/einseitig gezahnt
5	Garapa II. Wahl
5	einseitig geriffelt/einseitig gezahnt
6	IPE
6	Sichtseite glatt
6	Kempas
6	Gleitschutz-Doppelprofil, einseitig geriffelt/einseitig gezahnt
7	Kebony Southern Yellow Pine (SYP)
7	Sichtseite glatt, seitlich genutet
7	Lärche
7	beidseitig fein geriffelt
8	Lärche sibirisch
8	beidseitig geriffelt
9	einseitig geriffelt/einseitig gezahnt
9	einseitig geriffelt/einseitig glatt
9	Masaranduba
9	Gleitschutz-Doppelprofil, einseitig glatt/fein genutet
10	Merbau
10	einseitig geriffelt/einseitig gezahnt
10	Red Balau
10	Gleitschutz-Doppelprofil, einseitig geriffelt/einseitig gezahnt
10	Robinie
10	beidseitig geriffelt
11	Werzalit
11	terrazza
11	MegaWood
11	Die Barfußdiele
11	Die Barfußdiele, massiv
11	Glattkantbrett
12	WPC
12	Zubehör
12	Thermo Esche
12	einseitig glatt/fein genutet
13	einseitig geriffelt, 4-seitig gehobelt
13	Thermo Fichte
13	einseitig geriffelt/genutet, 4-seitig gehobelt
14	Thermo Kiefer
14	Sichtseite gebürstet, Kanten gerundet
14	Unterkonstruktion
14	Bangkirai oder vergleichbares Hartholz
15	Bangkirai oder vergleichbares Hartholz, 2. Wahl
15	Douglasie



Carl Götz GmbH / Andreas Popp GmbH

ab Seite

15 Terrassenbelag, Riffelbohle

- 15 Unterkonstruktion
- 15 Hartholz
- 16 Malas
- 17 Massaranduba
- 17 Robinie
- 17 Lärche heimisch
- 17 Lärche sibirisch
- 17 Megawood
- 18 Werzalit
- 18 Thermo Fichte

19 Zubehör Terrasse

- 19 Pflegemittel
- 19 Imprägnierung
- 19 Lasur
- 19 Pflegeöl
- 19 Verlegehilfen
- 19 Befestigungen und Schrauben
- 20 Werkzeuge
- 20 Zubehör Megawood
- 20 Zubehör Werzalit
- 21 Sonstiges Zubehör

22 Marketingartikel

- 22 GPK
- 22 Steico

Stichwortverzeichnis / AGB



Terrassenbelag, Riffelbohle

Bangkirai

Gleitschutz-Doppelprofil, einseitig geriffelt/einseitig gezahnt

Eigenschaften: Dauerhaftigkeitsklasse 2 (dauerhaft), hart und reibungsfest, wenig splitternd. Technisch getrocknet (KD).

Technische Daten: Gewicht bei Anlieferung ca. 850-1150 kg/cbm.

Farbe: hell bis mittelbraun, zuweilen leicht gelblich, mit der Zeit bildet sich eine feine silbrig-graue Patina.

Herkunft: Indonesien und Malaysia.

Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
Premium	25	145	2140												
	25	145	2440												
	25	145	2750												
	25	145	3050												
	25	145	3360												
	25	145	3360												
	25	145	3960												
	25	145	4270												
	25	145	4580												
	25	145	4880												
	25	145	5190												
	25	145	5490												
	25	145	5800												
	25	145	6100												
	38	145	2440												
	38	145	2750												
	38	145	3050												
	38	145	3360												
	38	145	3660												
	38	145	3970												
	38	145	4270												
	38	145	4580												
	38	145	4880												
	38	145	5190												
	38	145	5490												
	38	145	5800												
	38	145	6100												
	Select & Better	25	145	2440											
25		145	2750												
25		145	3050												
25		145	3360												
25		145	3660												
25		145	3960												
25		145	4270												

Bangkirai II. Wahl

Gleitschutz-Doppelprofil, einseitig geriffelt/einseitig gezahnt

Eigenschaften: Dauerhaftigkeitsklasse 2 (dauerhaft), hart und reibungsfest, wenig splitternd. Technisch getrocknet (KD).

Technische Daten: Gewicht bei Anlieferung ca. 850-1150 kg/cbm.

Farbe: hell bis mittelbraun, zuweilen leicht gelblich, mit der Zeit bildet sich eine feine silbrig-graue Patina.

Herkunft: Indonesien und Malaysia.

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
	25	145	1830												
	<i>25</i>	<i>145</i>	<i>2440</i>												
	<i>25</i>	<i>145</i>	<i>3050</i>												

kursiv = Sonderposten/Auslaufartikel

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt und sind freibleibend. Eine jederzeitige Änderung der Preisliste sowie Irrtümer bleiben vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere eigenen Geschäftsbedingungen mit den Zahlungskonditionen. Zwischenverkauf und Selbstbelieferung vorbehalten. Alle Preise in EURO-Maßeinheit.

Lieferung ab Lager innerhalb von 1 - 3 Tagen. Kostenloser Warenaustausch innerhalb von 7 - 14 Tagen innerhalb der Vertriebssschienen:

Vertriebsschiene Süd: München, Ammerbuch, Neu-Ulm, Dogern

Vertriebsschiene Mitte: Bamberg, Trennfeld, Naumburg, Berlin, Kulmbach, Auerbach

Vertriebsschiene Nord: Herford, Duisburg



Terrassenbelag, Riffelbohle

Bangkirai II. Wahl

Gleitschutz-Doppelprofil, einseitig geriffelt/einseitig gezahnt

Eigenschaften: Dauerhaftigkeitsklasse 2 (dauerhaft), hart und reibungsfest, wenig splinternd. Technisch getrocknet (KD).

Technische Daten: Gewicht bei Anlieferung ca. 850-1150 kg/cbm.

Farbe: hell bis mittelbraun, zuweilen leicht gelblich, mit der Zeit bildet sich eine feine silbrig-graue Patina.

Herkunft: Indonesien und Malaysia.

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
	25	145	3360												
	25	145	3660												
	25	145	3960												
	25	145	4270												
	25	145	4580												
	25	145	4880												
	25	145	5190												
	25	145	5490												

Bilinga

einseitig fein genutet/einseitig glatt

Eigenschaften: Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft).

Technische Daten: Gewicht bei Anlieferung ca. 750-850 kg/cbm.

Farbe: Kernholz im frischen Zustand gelblich braun, häufig zu olivbraun nachdunkelnd. Honigähnliche Färbung.

Herkunft: Tropisches West- und Zentralafrika.

Weitere Handelsnamen: Badi, Gulu-Maza, Kusia, Opepe.

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
	25	145	1800												
	25	145	2100												
	25	145	2400												
	25	145	3000												
	25	145	3300												
	25	145	3600												
	25	145	3900												
	25	145	4200												
	25	145	4500												

Dahoma

Gleitschutz-Doppelprofil, einseitig geriffelt/einseitig gezahnt

Premium-Qualität

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
	25	145	2100												
	25	145	2400												
	25	145	2700												
	25	145	3000												
	25	145	3300												

kursiv = Sonderposten/Auslaufartikel

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt und sind freibleibend. Eine jederzeitige Änderung der Preisliste sowie Irrtümer bleiben vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere eigenen Geschäftsbedingungen mit den Zahlungskonditionen. Zwischenverkauf und Selbstbelieferung vorbehalten. Alle Preise in EURO-Maßeinheit.

Lieferung ab Lager innerhalb von 1 - 3 Tagen. Kostenloser Warenaustausch innerhalb von 7 - 14 Tagen innerhalb der Vertriebssschienen:

Vertriebsschiene Süd: München, Ammerbuch, Neu-Ulm, Dogern

Vertriebsschiene Mitte: Bamberg, Trennfeld, Naumburg, Berlin, Kulmbach, Auerbach

Vertriebsschiene Nord: Herford, Duisburg

Carl Götz GmbH, Mail: info@carloetz.de, www.carlgoetz.de / Andreas Popp GmbH, Mail: info@holz-popp.de, www.holz-popp.de

Stand 15. April 2012

Terrassenbelag, Riffelbohle

Douglasie

vierseitig gehobelt, Kombiprofil

Eigenschaften: Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 (mäßig bis wenig dauerhaft), hart, hohe Festigkeit, porenlos, engringig, hoher Harzgehalt).

Technische Daten: Gewicht bei Anlieferung ca. 400-600 kg/cbm.

Farbe: weiß bis gelblichgraus Splintholz, des Kernholz ist hellgelblichbraun bis rotbraun, an Licht deutlich nachdunkelnd.

Beschreibung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
	25	143	3000		■			■	■						
	25	143	3500					■							
	25	143	3600					■							
	25	143	3900					■							
	25	143	4000		■			■							
	25	143	4500					■	■						
	25	143	5000		■			■	■						
	27	143	3600							■					
	27	143	4000							■					
	27	143	4500							■					
	27	143	5000							■					
1-seitig fein/1-seitig grob, PEFC zertifiziert															
	28	145	3000							■					
	28	145	4000							■				■	
	28	145	5000							■				■	

Garapa

einseitig geriffelt/einseitig gezahnt

Eigenschaften: Dauerhaftigkeitsklasse 2 (dauerhaft) jedoch sehr variabel, von Klasse 1 bis 3.

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
	25	145	1830												■
	25	145	2140	■											■
	25	145	2440						■						■
	25	145	2740	■					■						■
	25	145	3050	■					■						■
	25	145	3360												■
	25	145	3660						■						■
	25	145	3970						■						■
	25	145	4270	■					■						■
	25	145	4580						■						■
	25	145	4880												■
	25	145	5190												■
	25	145	5490												■
	25	145	5800						■						■
	25	145	6100						■						■

Garapa II. Wahl

einseitig geriffelt/einseitig gezahnt

Eigenschaften: Dauerhaftigkeitsklasse 2 (dauerhaft) jedoch sehr variabel, von Klasse 1 bis 3.

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
	<i>25</i>	<i>145</i>	<i>1530</i>												■
	25	145	1830												■
	<i>25</i>	<i>145</i>	<i>2140</i>												■
	<i>25</i>	<i>145</i>	<i>2440</i>												■
	<i>25</i>	<i>145</i>	<i>2750</i>												■

kursiv = Sonderposten/Auslaufartikel

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt und sind freibleibend. Eine jederzeitige Änderung der Preisliste sowie Irrtümer bleiben vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere eigenen Geschäftsbedingungen mit den Zahlungskonditionen. Zwischenverkauf und Selbstbelieferung vorbehalten. Alle Preise in EURO-Maßeinheit.

Lieferung ab Lager innerhalb von 1 - 3 Tagen. Kostenloser Warenaustausch innerhalb von 7 - 14 Tagen innerhalb der Vertriebssschienen:

Vertriebsschiene Süd: München, Ammerbuch, Neu-Ulm, Dogern

Vertriebsschiene Mitte: Bamberg, Trennfeld, Naumburg, Berlin, Kulmbach, Auerbach

Vertriebsschiene Nord: Herford, Duisburg

Terrassenbelag, Riffelbohle

Garapa II. Wahl

einseitig geriffelt/einseitig gezahnt

Eigenschaften: Dauerhaftigkeitsklasse 2 (dauerhaft) jedoch sehr variabel, von Klasse 1 bis 3.

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
	25	145	3050												
	25	145	3360												
	25	145	3660												
	25	145	3970												
	25	145	4270												
	25	145	4580												
	25	145	4880												
	25	145	5190												
	25	145	5490												
	25	145	5800												

IPE

Sichtseite glatt

Eigenschaften: Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft), sehr schwer, hart, stark, wenig splitternd, feinporig, elastisch, fast fehler- und rissfrei.

Technische Daten: Gewicht bei Anlieferung ca. 950-1150 kg/cbm.

Farbe: Olivgrün bis braun. Der gelbliche Inhaltsstoff Lapachol schützt des Holz besonders.

Herkunft: Südamerika.

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
	22	145	2000												
	22	145	2140												
	22	145	2440												
	22	145	2750												
	22	145	3050												
	22	145	3360												
	22	145	3660												
	22	145	3970												
	22	145	4270												
	22	145	4570												
	22	145	4880												
	22	145	5180												
	22	145	5490												
	22	145	5790												
	22	145	6100												

Kempas

Gleitschutz-Doppelprofil, einseitig geriffelt/einseitig gezahnt

Eigenschaften: Dauerhaftigkeitsklasse 2 (dauerhaft), hart und reibungsfest, wenig splitternd. Technisch getrocknet(KD).

Technische Daten: Gewicht bei Anlieferung 850-950 kg/cbm.

Farbe: Hell, von goldig-rötlich bis zu dunkel-orange. Die Maserung ist verhältnismäßig eben. Die Struktur der Fasern des Holzes ist sehr unregelmäßig.

Herkunft: Thailand, Malaysia, Indonesien.

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
	25	145	2440												
	25	145	2750												
	25	145	3050												
	25	145	3360												
	25	145	3660												
	25	145	3960												

kursiv = Sonderposten/Auslaufartikel

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt und sind freibleibend. Eine jederzeitige Änderung der Preisliste sowie Irrtümer bleiben vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere eigenen Geschäftsbedingungen mit den Zahlungskonditionen. Zwischenverkauf und Selbstbelieferung vorbehalten. Alle Preise in EURO-Maßeinheit.

Lieferung ab Lager innerhalb von 1 - 3 Tagen. Kostenloser Warenaustausch innerhalb von 7 - 14 Tagen innerhalb der Vertriebssschienen:

Vertriebsschiene Süd: München, Ammerbuch, Neu-Ulm, Dogern

Vertriebsschiene Mitte: Bamberg, Trennfeld, Naumburg, Berlin, Kulmbach, Auerbach

Vertriebsschiene Nord: Herford, Duisburg



Terrassenbelag, Riffelbohle

Kempas

Gleitschutz-Doppelprofil, einseitig geriffelt/einseitig gezahnt

Eigenschaften: Dauerhaftigkeitsklasse 2 (dauerhaft), hart und reibungsfest, wenig splinternd. Technisch getrocknet(KD).

Technische Daten: Gewicht bei Anlieferung 850-950 kg/cbm.

Farbe: Hell, von goldig-rötlich bis zu dunkel-orange. Die Maserung ist verhältnismäßig eben. Die Struktur der Fasern des Holzes ist sehr unregelmäßig.

Herkunft: Thailand, Malaysia, Indonesien.

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
	25	145	4270	■	■			■	■	■	■	■	■		
	25	145	4580	■	■			■	■	■	■	■	■		
	25	145	4880	■	■			■	■	■	■	■	■		
	25	145	5190	■	■			■	■	■	■	■	■		
	25	145	5490	■	■			■	■	■	■	■	■		
	25	145	5800	■	■			■	■	■	■	■	■		

Kebony Southern Yellow Pine (SYP)

Sichtseite glatt, seitlich genutet

Kebony SYP wird aus PEFC zertifizierter amerikanischer Southern Yellow Pine (SYP) produziert, das mit einer aus Biomasse gewonnenen Flüssigkeit behandelt und anschließend getrocknet wird. Der Prozess erzielt ein homogenes Holzprodukt, mit außerordentlicher Haltbarkeit und exklusivem Aussehen. Kebony SYP kann be- und verarbeitet werden wie jedes unbehandelte Hartholz.

Eigenschaften: Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft).

Technische Daten: Gewicht bei Anlieferung 750 kg/cbm.

Farbe: Bei Lieferung braun, die sich unter Einwirkung von Sonnenlicht und Feuchtigkeit zu einer silbergrauen Patina entwickelt.

Herkunft: Nordamerika.

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
	22	142	3600	■	■			■	■	■	■	■	■		
	22	142	4200	■	■			■	■	■	■	■	■		
	22	142	4800	■	■			■	■	■	■	■	■		

Lärche

beidseitig fein geriffelt

Zu 3 Stück folienverpackt. Technisch getrocknet.

Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
<i>VIII</i>															
	26	145	3000					■	■	■	■	■	■		
	26	145	4000					■	■	■	■	■	■		
	26	145	4500					■	■	■	■	■	■		
	26	145	5000					■	■	■	■	■	■		
	<i>34</i>	<i>145</i>	<i>3000</i>					■	■	■	■	■	■		

kursiv = Sonderposten/Auslaufartikel

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt und sind freibleibend. Eine jederzeitige Änderung der Preisliste sowie Irrtümer bleiben vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere eigenen Geschäftsbedingungen mit den Zahlungskonditionen. Zwischenverkauf und Selbstbelieferung vorbehalten. Alle Preise in EURO-Maßeinheit.

Lieferung ab Lager innerhalb von 1 - 3 Tagen. Kostenloser Warenaustausch innerhalb von 7 - 14 Tagen innerhalb der Vertriebssschienen:

Vertriebsschiene Süd: München, Ammerbuch, Neu-Ulm, Dogern

Vertriebsschiene Mitte: Bamberg, Trennfeld, Naumburg, Berlin, Kulmbach, Auerbach

Vertriebsschiene Nord: Herford, Duisburg

Terrassenbelag, Riffelbohle

Lärche sibirisch

beidseitig geriffelt

Längskanten gefast.

Eigenschaften: Dauerhaftigkeitsklasse 2-3 (dauerhaft bis mäßig dauerhaft), mittelhart und dementsprechend gute Festigkeit, porenlos, reibungsfest, hoher Harzgehalt.

Technische Daten: Gewicht bei Anlieferung variiert von 500-700 kg/cbm.

Farbe: Blass rötliches Splintholz, des Kernholz ist gelblich braun bis rötlich braun und am Licht stark nachdunkelnd. Im Außenbereich wird aufgrund der schönen Holzstruktur und Färbung bevorzugt Öl verwendet.

Herkunft: östliches und westliches Sibirien.

Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
US/hobelfallend															
	27	142	3000												
	27	142	3900												
	27	142	4000												
	27	142	5400												
	27	142	6000												
	34	142	3300												
	34	142	3900												
	34	142	5100												
	34	142	5700												
	34	142	6000												
	34	145	3000												
	34	145	4000												
	34	145	5100												
	34	145	6000												
fein geriffelt	26	140	3900												
fein geriffelt	26	140	4500												
fein geriffelt	26	140	5100												
fein geriffelt	26	140	5400												
fein geriffelt	27	145	2000												
fein geriffelt	27	145	2100												
fein geriffelt	27	145	2400												
fein geriffelt	27	145	2500												
fein geriffelt	27	145	2700												
fein geriffelt	27	145	3000												
fein geriffelt	27	145	3300												
fein geriffelt	27	145	3900												
fein geriffelt	27	145	4000												
fein geriffelt	27	145	4500												
fein geriffelt	27	145	5000												
fein geriffelt	27	145	5100												
fein geriffelt	27	145	5400												
fein geriffelt	27	145	5700												
fein geriffelt	27	145	6000												
grob/fein geriffelt	27	145	3000												
grob/fein geriffelt	27	145	4000												
grob/fein geriffelt	27	145	5700												
grob/fein geriffelt	27	145	6000												

kursiv = Sonderposten/Auslaufartikel

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt und sind freibleibend. Eine jederzeitige Änderung der Preisliste sowie Irrtümer bleiben vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere eigenen Geschäftsbedingungen mit den Zahlungskonditionen. Zwischenverkauf und Selbstbelieferung vorbehalten. Alle Preise in EURO-Maßeinheit.

Lieferung ab Lager innerhalb von 1 - 3 Tagen. Kostenloser Warenaustausch innerhalb von 7 - 14 Tagen innerhalb der Vertriebssschienen:

Vertriebsschiene Süd: München, Ammerbuch, Neu-Ulm, Dogern

Vertriebsschiene Mitte: Bamberg, Trennfeld, Naumburg, Berlin, Kulmbach, Auerbach

Vertriebsschiene Nord: Herford, Duisburg

Carl Götz GmbH, Mail: info@carlgoetz.de, www.carlgoetz.de / Andreas Popp GmbH, Mail: info@holz-popp.de, www.holz-popp.de

Stand 15. April 2012



Terrassenbelag, Riffelbohle

Lärche sibirisch

einseitig geriffelt/einseitig gezahnt

Längskanten gefast.

Eigenschaften: Dauerhaftigkeitsklasse 2-3 (dauerhaft bis mäßig dauerhaft), mittelhart und dementsprechend gute Festigkeit, porenlos, reibungsfest, hoher Harzgehalt.

Technische Daten: Gewicht bei Anlieferung variiert von 500-700 kg/cbm.

Farbe: Blass rötliches Splintholz, des Kernholz ist gelblich braun bis rötlich braun und am Licht stark nachdunkelnd. Im Außenbereich wird aufgrund der schönen Holzstruktur und Färbung bevorzugt Öl verwendet.

Herkunft: östliches und westliches Sibirien.

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
	27	145	3000												
	27	145	3900												
	27	145	4000												
	27	145	5100												
	27	145	5700												

einseitig geriffelt/einseitig glatt

Längskanten gefast.

Eigenschaften: Dauerhaftigkeitsklasse 2-3 (dauerhaft bis mäßig dauerhaft), mittelhart und dementsprechend gute Festigkeit, porenlos, reibungsfest, hoher Harzgehalt.

Technische Daten: Gewicht bei Anlieferung variiert von 500-700 kg/cbm.

Farbe: Blass rötliches Splintholz, des Kernholz ist gelblich braun bis rötlich braun und am Licht stark nachdunkelnd. Im Außenbereich wird aufgrund der schönen Holzstruktur und Färbung bevorzugt Öl verwendet.

Herkunft: östliches und westliches Sibirien.

Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
US/sägefallend															
fein geriffelt	34	142	3000												
fein geriffelt	34	142	4000												
fein geriffelt	34	142	5100												
fein geriffelt	34	142	5400												

Masaranduba

Gleitschutz-Doppelprofil, einseitig glatt/fein genutet

Eigenschaften: Dauerhaftigkeitsklasse 1-2 (sehr dauerhaft bis dauerhaft), schwer, hart, feinporig, hohe Festigkeit.

Technische Daten: Gewicht bei Anlieferung ca. 900-1100 kg/cbm.

Farbe: rotbraun.

Herkunft: Südamerika, Asien.

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
	21	145	1830												
	21	145	2140												
	21	145	2440												
	21	145	2750												
	21	145	3050												
	21	145	3350												
	21	145	3660												
	21	145	3970												
	21	145	4270												
	21	145	4580												
	21	145	4880												
	21	145	5190												

kursiv = Sonderposten/Auslaufartikel

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt und sind freibleibend. Eine jederzeitige Änderung der Preisliste sowie Irrtümer bleiben vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere eigenen Geschäftsbedingungen mit den Zahlungskonditionen. Zwischenverkauf und Selbstbelieferung vorbehalten. Alle Preise in EURO-Maßeinheit.

Lieferung ab Lager innerhalb von 1 - 3 Tagen. Kostenloser Warenaustausch innerhalb von 7 - 14 Tagen innerhalb der Vertriebssschienen:

Vertriebsschiene Süd: München, Ammerbuch, Neu-Ulm, Dogern

Vertriebsschiene Mitte: Bamberg, Trennfeld, Naumburg, Berlin, Kulmbach, Auerbach

Vertriebsschiene Nord: Herford, Duisburg

Carl Götz GmbH, Mail: info@carloetz.de, www.carlgoetz.de / Andreas Popp GmbH, Mail: info@holz-popp.de, www.holz-popp.de

Stand 15. April 2012

Terrassenbelag, Riffelbohle

Masaranduba

Gleitschutz-Doppelprofil, einseitig glatt/fein genutet

Eigenschaften: Dauerhaftigkeitsklasse 1-2 (sehr dauerhaft bis dauerhaft), schwer, hart, feinporig, hohe Festigkeit.

Technische Daten: Gewicht bei Anlieferung ca. 900-1100 kg/cbm.

Farbe: rotbraun.

Herkunft: Südamerika, Asien.

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
	21	145	5490	■					■						
	21	145	5800	■					■						
	21	145	6100	■					■						

Merbau

einseitig geriffelt/einseitig gezahnt

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
	25	145	1850											■	
	25	145	2150											■	
	25	145	2450											■	
	<i>25</i>	<i>145</i>	<i>2750</i>											■	
	25	145	3050											■	
	25	145	3400											■	
	25	145	3700											■	
	<i>25</i>	<i>145</i>	<i>4000</i>											■	
	<i>25</i>	<i>145</i>	<i>4300</i>											■	
	25	145	4600											■	
	<i>25</i>	<i>145</i>	<i>4900</i>											■	
	25	145	5200											■	

Red Balau

Gleitschutz-Doppelprofil, einseitig geriffelt/einseitig gezahnt

Eigenschaften: Dauerhaftigkeitsklasse 3 (mäßig dauerhaft), hart und reibungsfest, wenig splitternd, hell- bis dunkelrot.

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
	25	145	2440											■	
	25	145	2750											■	
	25	145	3050											■	
	25	145	3360											■	
	25	145	3660											■	
	25	145	3960											■	
	25	145	4270											■	
	25	145	4580											■	
	25	145	4880											■	
	25	145	5190											■	
	25	145	5490											■	

Robinie

beidseitig geriffelt

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
	26	90	4000										■		
	26	90	6000										■		

kursiv = Sonderposten/Auslaufartikel

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt und sind freibleibend. Eine jederzeitige Änderung der Preisliste sowie Irrtümer bleiben vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere eigenen Geschäftsbedingungen mit den Zahlungskonditionen. Zwischenverkauf und Selbstbelieferung vorbehalten. Alle Preise in EURO-Maßeinheit.

Lieferung ab Lager innerhalb von 1 - 3 Tagen. Kostenloser Warenaustausch innerhalb von 7 - 14 Tagen innerhalb der Vertriebssschienen:

Vertriebsschiene Süd: München, Ammerbuch, Neu-Ulm, Dogern

Vertriebsschiene Mitte: Bamberg, Trennfeld, Naumburg, Berlin, Kulmbach, Auerbach

Vertriebsschiene Nord: Herford, Duisburg

Terrassenbelag, Riffelbohle

Werzalit

terrazza

Besteht aus dem hochwertigen Holz-Polymer-Werkstoff S2 (WPC = Wood Plastic Composite), der das Beste aus Holz und Kunststoff vereint: natürliche Holzoptik und Langlebigkeit. Der Werkstoff ist formstabil, witterungsbeständig und resistent gegen Einflüsse wie Kälte, Wärme, sauren regen, Salz- und Chlorwasser, Pilze und Insekten – perfekt für Außenflächen. Die unterschiedlichen Oberflächen sind rutschhemmend, splitter- und rissfrei und äußerst angenehm zum Laufen.

Eigenschaften: Dauerhaftigkeitsklasse 1-2 (sehr dauerhaft bis dauerhaft).

Farbe	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
Carbone	38	145	4000												
	38	145	6000												
Marrone	38	145	4000												
	38	145	6000												

MegaWood

Die Barfußdiele

MegaWood ist ein polymergebundener Holzwerkstoff und besteht aus bis zu 75% Holzfasern, geeigneten Additiven und hochwertigen Polymeren sowie thermoplastischen Bindemitteln.

Eigenschaften: Dauerhaftigkeitsklasse 1-2 (sehr dauerhaft bis dauerhaft).

Farbe	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
naturbraun	25	145	4200												
	25	145	4800												

Die Barfußdiele, massiv

MegaWood ist ein polymergebundener Holzwerkstoff und besteht aus bis zu 75% Holzfasern, geeigneten Additiven und hochwertigen Polymeren sowie thermoplastischen Bindemitteln.

Eigenschaften: Dauerhaftigkeitsklasse 1-2 (sehr dauerhaft bis dauerhaft).

Farbe	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
basaltgrau	21	145	3000												
	21	145	3600												
	21	145	4200												
	21	145	4800												
	21	145	5400												
	21	145	6000												
naturbraun	25	145	3000												
	25	145	3600												
	25	145	4200												
	25	145	4800												
	25	145	5400												
	25	145	6000												

kursiv = Sonderposten/Auslaufartikel

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt und sind freibleibend. Eine jederzeitige Änderung der Preisliste sowie Irrtümer bleiben vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere eigenen Geschäftsbedingungen mit den Zahlungskonditionen. Zwischenverkauf und Selbstbelieferung vorbehalten. Alle Preise in EURO-Maßeinheit.

Lieferung ab Lager innerhalb von 1 - 3 Tagen. Kostenloser Warenaustausch innerhalb von 7 - 14 Tagen innerhalb der Vertriebssschienen:

Vertriebsschiene Süd: München, Ammerbuch, Neu-Ulm, Dogern

Vertriebsschiene Mitte: Bamberg, Trennfeld, Naumburg, Berlin, Kulmbach, Auerbach

Vertriebsschiene Nord: Herford, Duisburg

Carl Götz GmbH, Mail: info@carloetz.de, www.carlgoetz.de / Andreas Popp GmbH, Mail: info@holz-popp.de, www.holz-popp.de

Stand 15. April 2012

Terrassenbelag, Riffelbohle

MegaWood

Glattkantbrett

Farbe	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
Basaltgrau	17	72	3600												
Naturbraun	18	75	3600												

WPC

Zubehör

Zubehör f. WPC-Terrassendielen.

Beschreibung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
Unterprofil 4000 mm															

Thermo Esche

einseitig glatt/fein genutet

Profil 1, gesundastig.

Thermisch modifiziertes Holz (Thermally Modified Timber - TMT) ist Holz, welches mit Temperaturen von 180-230 Grad behandelt wurde. Dadurch hat es ein äußerst reduziertes Quell- und Schwindverhalten, ist dimensionsstabil, umweltfreundlich und überzeugt durch seine edle Optik und einheitliche, natürliche Färbung.

Eigenschaften: Dauerhaftigkeitsklasse 1 nach DIN EN 350-1 (sehr dauerhaft).

Farbe: Vom warmen Brauntönen bis zum Schwarzbraun, mit der Zeit bildet sich eine feine silbrig-graue Patina.

Beschreibung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
	20	130	2700												
	20	130	3000												
	20	130	3300												
	20	130	3600												
	20	130	3900												
	20	130	4200												
	25	130	1450												
	25	130	1750												
	25	130	1800												
	25	130	1900												
	25	130	2000												
	25	130	2050												
	25	130	2100												
	25	130	2200												
	25	130	2300												
	25	130	2350												
	25	130	2400												
	25	130	2500												
	25	130	2600												
	25	130	2650												
	25	130	2700												
	25	130	2800												
	25	130	2900												
	25	130	2950												
	25	130	3000												
	25	130	3100												
	25	130	3200												
	25	130	3250												

kursiv = Sonderposten/Auslaufartikel

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt und sind freibleibend. Eine jederzeitige Änderung der Preisliste sowie Irrtümer bleiben vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere eigenen Geschäftsbedingungen mit den Zahlungskonditionen. Zwischenverkauf und Selbstbelieferung vorbehalten. Alle Preise in EURO-Maßeinheit.

Lieferung ab Lager innerhalb von 1 - 3 Tagen. Kostenloser Warenaustausch innerhalb von 7 - 14 Tagen innerhalb der Vertriebssschienen:

Vertriebsschiene Süd: München, Ammerbuch, Neu-Ulm, Dogern

Vertriebsschiene Mitte: Bamberg, Trennfeld, Naumburg, Berlin, Kulmbach, Auerbach

Vertriebsschiene Nord: Herford, Duisburg

Carl Götz GmbH, Mail: info@carlgoetz.de, www.carlgoetz.de / Andreas Popp GmbH, Mail: info@holz-popp.de, www.holz-popp.de

Stand 15. April 2012



Terrassenbelag, Riffelbohle

Thermo Esche

einseitig glatt/fein genutet

Profil 1, gesundastig.

Thermisch modifiziertes Holz (Thermally Modified Timber - TMT) ist Holz, welches mit Temperaturen von 180-230 Grad behandelt wurde. Dadurch hat es ein äußerst reduziertes Quell- und Schwindverhalten, ist dimensionsstabil, umweltfreundlich und überzeugt durch seine edle Optik und einheitliche, natürliche Färbung.

Eigenschaften: Dauerhaftigkeitsklasse 1 nach DIN EN 350-1 (sehr dauerhaft).

Farbe: Vom warmen Braunton bis zum Schwarzbraun, mit der Zeit bildet sich eine feine silbrig-graue Patina.

Beschreibung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
	25	130	3300	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	25	130	3400	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	25	130	3500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	25	130	3600	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	25	130	3700	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	25	130	3800	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	25	130	3850	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	25	130	3900	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	25	130	4100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	25	130	4200	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	25	130	4500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
keilgezinkt	25	130	4500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	25	130	4800	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
keilgezinkt	25	130	5100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	25	130	5100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	25	145	2800	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	25	145	3500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	25	145	3600	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

einseitig geriffelt, 4-seitig gehobelt

Profil H, ohne Kern, gesundastig.

Thermisch modifiziertes Holz (Thermally Modified Timber - TMT) ist Holz, welches mit Temperaturen von 180-230 Grad behandelt wurde. Dadurch hat es ein äußerst reduziertes Quell- und Schwindverhalten, ist dimensionsstabil, umweltfreundlich und überzeugt durch seine edle Optik und einheitliche, natürliche Färbung.

Eigenschaften: Dauerhaftigkeitsklasse 1 nach DIN EN 350-1 (sehr dauerhaft).

Farbe: Vom warmen Braunton bis zum Schwarzbraun, mit der Zeit bildet sich eine feine silbrig-graue Patina.

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
	25	130	3000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	25	130	3300	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	25	130	3600	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	25	130	3900	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	25	130	4200	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Thermo Fichte

einseitig geriffelt/genutet, 4-seitig gehobelt

Profil S. Dauerhaftigkeitsklasse 2 nach DIN EN 350-1 (dauerhaft).

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
fein genutet	27	140	4000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	27	140	5000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

kursiv = Sonderposten/Auslaufartikel

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt und sind freibleibend. Eine jederzeitige Änderung der Preisliste sowie Irrtümer bleiben vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere eigenen Geschäftsbedingungen mit den Zahlungskonditionen. Zwischenverkauf und Selbstbelieferung vorbehalten. Alle Preise in EURO-Maßeinheit.

Lieferung ab Lager innerhalb von 1 - 3 Tagen. Kostenloser Warenaustausch innerhalb von 7 - 14 Tagen innerhalb der Vertriebssschienen:

Vertriebsschiene Süd: München, Ammerbuch, Neu-Ulm, Dogern

Vertriebsschiene Mitte: Bamberg, Trennfeld, Naumburg, Berlin, Kulmbach, Auerbach

Vertriebsschiene Nord: Herford, Duisburg

Carl Götz GmbH, Mail: info@carloetz.de, www.carlgoetz.de / Andreas Popp GmbH, Mail: info@holz-popp.de, www.holz-popp.de

Stand 15. April 2012

Terrassenbelag, Riffelbohle

Thermo Kiefer

Sichtseite gebürstet, Kanten gerundet

3-seitig gehobelt.

Thermisch modifiziertes Holz (Thermally Modified Timber - TMT) ist Holz, welches mit Temperaturen von 180-230 Grad behandelt wurde. Dadurch hat es ein äußerst reduziertes Quell- und Schwindverhalten, ist dimensionsstabil, umweltfreundlich und überzeugt durch seine edle Optik und einheitliche, natürliche Färbung.

Eigenschaften: Dauerhaftigkeitsklasse 2 (dauerhaft), aus heimisch nachwachsender Holzwirtschaft, keine Auswaschung, kein Austritt von Harzen.

Technische Daten: ca. 450 kg/cbm.

Farbe: bräunlich.

Herkunft: Europa.

Farbe: Vom warmen Braunton bis zum Schwarzbraun, mit der Zeit bildet sich eine feine silbrig-graue Patina.

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
	26	140	4200	■											
	26	140	5100	■											

Unterkonstruktion

Bangkirai oder vergleichbares Hartholz

Gutes Stehvermögen, Qualität Standard.

Beschreibung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
	45	70	1830	■											
	45	70	2140	■											■
	45	70	2440	■											■
	45	70	2750	■											■
	45	70	3050	■											■
	45	70	3360	■											■
	45	70	3660	■											■
	45	70	3970	■											■
	45	70	4270	■											■
	45	70	4580	■											■
	45	70	4880												■
	45	70	5190												■
	45	70	5490												■
	45	70	5800												■
	45	90	3050												■
	45	90	3360												■
	45	90	3660												■
	45	90	3960												■
	45	90	3970												■
Bangkirai, 4-seitig fein gerillt															
	90	90	2750												■
	90	90	3050												■
	90	90	3360												■
	90	90	3660												■
	90	90	3970												■
	90	90	4270												■
	90	90	4580												■
	90	90	4880												■

kursiv = Sonderposten/Auslaufartikel

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt und sind freibleibend. Eine jederzeitige Änderung der Preisliste sowie Irrtümer bleiben vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere eigenen Geschäftsbedingungen mit den Zahlungskonditionen. Zwischenverkauf und Selbstbelieferung vorbehalten. Alle Preise in EURO-Maßeinheit.

Lieferung ab Lager innerhalb von 1 - 3 Tagen. Kostenloser Warenaustausch innerhalb von 7 - 14 Tagen innerhalb der Vertriebssschienen:

Vertriebsschiene Süd: München, Ammerbuch, Neu-Ulm, Dogern

Vertriebsschiene Mitte: Bamberg, Trennfeld, Naumburg, Berlin, Kulmbach, Auerbach

Vertriebsschiene Nord: Herford, Duisburg

Terrassenbelag, Riffelbohle

Unterkonstruktion

Bangkirai oder vergleichbares Hartholz, 2. Wahl

Gutes Stehvermögen, Qualität Standard.

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
	42	70	4580												
	45	70	2750												
	45	70	3050												
	<i>45</i>	<i>70</i>	<i>3360</i>												
	<i>45</i>	<i>70</i>	<i>3360</i>												
	45	70	3970												
	<i>45</i>	<i>70</i>	<i>4270</i>												
	45	70	4580												
	45	70	4880												

Douglasie

Technisch getrocknet, 4-seitig gehobelt und gefast.

Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
<i>VIII</i>	45	70	4000												
PEFC zertifiziert	45	70	4000												

Hartholz

Gutes Stehvermögen, Qualität Standard.

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
2-seitig geriffelt	45	70	900												
	45	70	1200												
	45	70	1500												
	45	70	1800												
	45	70	1850												
	45	70	2140												
	45	70	2140												
	45	70	2440												
	45	70	2750												
	45	70	3050												
	45	70	3300												
	45	70	3360												
	45	70	3600												
	45	70	3660												
	45	70	3900												
	45	70	3970												
	45	70	4200												
	45	70	4270												
	45	70	4500												
	45	70	4580												
	45	70	4880												
	45	70	5190												
	45	70	5190												
	45	70	5490												
	45	70	5700												
	45	70	5800												

kursiv = Sonderposten/Auslaufartikel

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt und sind freibleibend. Eine jederzeitige Änderung der Preisliste sowie Irrtümer bleiben vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere eigenen Geschäftsbedingungen mit den Zahlungskonditionen. Zwischenverkauf und Selbstbelieferung vorbehalten. Alle Preise in EURO-Maßeinheit.

Lieferung ab Lager innerhalb von 1 - 3 Tagen. Kostenloser Warenaustausch innerhalb von 7 - 14 Tagen innerhalb der Vertriebssschienen:

Vertriebsschiene Süd: München, Ammerbuch, Neu-Ulm, Dogern

Vertriebsschiene Mitte: Bamberg, Trennfeld, Naumburg, Berlin, Kulmbach, Auerbach

Vertriebsschiene Nord: Herford, Duisburg

Terrassenbelag, Riffelbohle

Unterkonstruktion

Hartholz

Gutes Stehvermögen, Qualität Standard.

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
2-seitig geriffelt	45	70	6100												
4-seitig fein gerillt	90	90	950												
	90	90	1250												
	90	90	1550												
	90	90	1830												
	90	90	2140												
	90	90	2440												
	90	90	2550												
	90	90	2750												
	90	90	2950												
	90	90	3050												
	90	90	3250												
	90	90	3360												
	90	90	3450												
	90	90	3660												
	90	90	3970												
	90	90	4050												
	90	90	4270												
	90	90	4580												
	90	90	4880												
	90	90	5190												
	90	90	5490												
	90	90	5800												
	90	90	6100												

Malas

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
	45	70	1830												
	45	70	2140												
	45	70	2440												
	45	70	2750												
	45	70	3050												
	45	70	3300												
	45	70	3360												
	45	70	3600												
	45	70	3660												
	45	70	3900												
	45	70	3970												
	45	70	4270												
	45	70	4580												
	45	70	4880												
	45	70	5190												

kursiv = Sonderposten/Auslaufartikel

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt und sind freibleibend. Eine jederzeitige Änderung der Preisliste sowie Irrtümer bleiben vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere eigenen Geschäftsbedingungen mit den Zahlungskonditionen. Zwischenverkauf und Selbstbelieferung vorbehalten. Alle Preise in EURO-Maßeinheit.

Lieferung ab Lager innerhalb von 1 - 3 Tagen. Kostenloser Warenaustausch innerhalb von 7 - 14 Tagen innerhalb der Vertriebssschienen:

Vertriebsschiene Süd: München, Ammerbuch, Neu-Ulm, Dogern

Vertriebsschiene Mitte: Bamberg, Trennfeld, Naumburg, Berlin, Kulmbach, Auerbach

Vertriebsschiene Nord: Herford, Duisburg

Terrassenbelag, Riffelbohle

Unterkonstruktion

Massaranduba

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
	45	70	2140												
	45	70	2440												
	45	70	2750												
	45	70	3050												
	45	70	3300												
	45	70	3600												
	45	70	3970												
	45	70	4270												
	45	70	4580												

Robinie

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
	26	60	4000												

Lärche heimisch

Holzfeuchte ca. 18-20%. Zu 4 Stück folienverpackt. 4-seitig gehobelt und gefast.

Qualität	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
	45	45	5700												
	45	70	3000												
	45	70	3600												
	45	70	4000												
	45	70	4000												
	45	70	5100												
	45	70	5700												
	45	70	6000												
<i>VIII</i>	40	60	4000												
	40	70	3000												
	40	70	3600												
	40	70	4000												
	40	70	4500												
	40	70	5000												
	60	80	4000												

Lärche sibirisch

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
	45	70	4000												

Megawood

Farbe	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
Grau	40	60	3600												

kursiv = Sonderposten/Auslaufartikel

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt und sind freibleibend. Eine jederzeitige Änderung der Preisliste sowie Irrtümer bleiben vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere eigenen Geschäftsbedingungen mit den Zahlungskonditionen. Zwischenverkauf und Selbstbelieferung vorbehalten. Alle Preise in EURO-Maßeinheit.

Lieferung ab Lager innerhalb von 1 - 3 Tagen. Kostenloser Warenaustausch innerhalb von 7 - 14 Tagen innerhalb der Vertriebssschienen:

Vertriebsschiene Süd: München, Ammerbuch, Neu-Ulm, Dogern

Vertriebsschiene Mitte: Bamberg, Trennfeld, Naumburg, Berlin, Kulmbach, Auerbach

Vertriebsschiene Nord: Herford, Duisburg

Carl Götz GmbH, Mail: info@carlgoetz.de, www.carlgoetz.de / Andreas Popp GmbH, Mail: info@holz-popp.de, www.holz-popp.de

Stand 15. April 2012



Terrassenbelag, Riffelbohle

Unterkonstruktion

Werzalit

Farbe	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
Schwarz	38	71,5	4000												

Thermo Fichte

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
	42	68	4000												
	42	68	4200												

kursiv = Sonderposten/Auslaufartikel

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt und sind freibleibend. Eine jederzeitige Änderung der Preisliste sowie Irrtümer bleiben vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere eigenen Geschäftsbedingungen mit den Zahlungskonditionen. Zwischenverkauf und Selbstbelieferung vorbehalten. Alle Preise in EURO-Maßeinheit.

Lieferung ab Lager innerhalb von 1 - 3 Tagen. Kostenloser Warenaustausch innerhalb von 7 - 14 Tagen innerhalb der Vertriebssschienen:

Vertriebsschiene Süd: München, Ammerbuch, Neu-Ulm, Dogern

Vertriebsschiene Mitte: Bamberg, Trennfeld, Naumburg, Berlin, Kulmbach, Auerbach

Vertriebsschiene Nord: Herford, Duisburg

Carl Götz GmbH, Mail: info@carlgoetz.de, www.carlgoetz.de / Andreas Popp GmbH, Mail: info@holz-popp.de, www.holz-popp.de

Stand 15. April 2012

Zubehör Terrasse

Pflegemittel

Imprägnierung

Beschreibung					Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
PNZ Imprägniergrund 750 ml																
GPK Holzentgrauer 1000 ml																
GPK Grün-Ex 1000 ml																
PNZ Imprägniergrund 2500 ml																

Lasur

Beschreibung					Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
Saico Holzschutzlasur für Außenbereich UV-Schutz, farblos 2500 ml																

Pflegeöl

Holzart					Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
GPK Douglasien/Lärche 750 ml																
Farblos 2500 ml																
GPK Douglasien/Lärche 5000 ml																
Bangkirai 2500 ml																
Farblos 2500 ml																
Bangkirai 2500 ml																
GPK Bangkirai 2500 ml																
GPK Thermoholz-Öl 2500 ml																
Lärche/Douglasie 2500 ml																
Bangkirai 750 ml																
GPK Bangkirai 5000 ml																
GPK farblos 750 ml																
Lärche/Douglasie 750 ml																
Lärche/Douglasie 2500 ml																
GPK Douglasien/Lärche 2500 ml																
GPK Bangkirai 750 ml																

Verlegehilfen

Befestigungen und Schrauben

Beschreibung					Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
Bodenhalter inkl. Schrauben, Nr. 85 S für Brettbreite 140-150 mm, 50 Stück																
CEKO FUX-Abstandsclip 4 mm 100 Stück																
CEKO FUX-Abstandsclip 7 mm 100 Stück																
Clipper Terrassenbefestigung für Dielenbreite 120-150 mm 20 Stück																
Fugendichtungsband, Fugenabstand 5 - 7,5 mm, 50 lfm																
IGEL Terrassenbefestigung Edelstahl, Anfangskralle 10 Stück, incl. Schrauben																
IGEL Terrassenbefestigung Edelstahl, Doppelwinkelkralle 150 Stück, incl. Schrauben																
IPE Klip Kitt, Edelstahlschrauben 4,5 x 40, 150 Stück																
Istostep Aluminiumschiene mit integrierter Gummigranulateinlage, 1800 x 40 x 23 mm																
Keybony LumberLoc Befestigung, Schraubenlänge 55 mm Edelstahl, Bedarf: 15 Stück/qm																
Schrauberbit TX 20																
Terrafix-Abstandshalter 88 x 25 x 20mm, 100 Stück																
Terrassenlager 60-140 mm																
Terrassenmeister Distanz- und Abstandshalter, Kunststoff schwarz, Bolzendurchmesser 7 mm, 100 Stück																

kursiv = Sonderposten/Auslaufartikel

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt und sind freibleibend. Eine jederzeitige Änderung der Preisliste sowie Irrtümer bleiben vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere eigenen Geschäftsbedingungen mit den Zahlungskonditionen. Zwischenverkauf und Selbstbelieferung vorbehalten. Alle Preise in EURO-Maßeinheit.

Lieferung ab Lager innerhalb von 1 - 3 Tagen. Kostenloser Warenaustausch innerhalb von 7 - 14 Tagen innerhalb der Vertriebssschienen:

Vertriebssschiene Süd: München, Ammerbuch, Neu-Ulm, Dogern

Vertriebssschiene Mitte: Bamberg, Trennfeld, Naumburg, Berlin, Kulmbach, Auerbach

Vertriebssschiene Nord: Herford, Duisburg

Carl Götz GmbH, Mail: info@carloetz.de, www.carlgoetz.de / Andreas Popp GmbH, Mail: info@holz-popp.de, www.holz-popp.de

Stand 15. April 2012

Zubehör Terrasse

Verlegehilfen

Befestigungen und Schrauben

Beschreibung					Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
Schrauben																
Edelstahlschrauben 4,0 x 45 mm, 200 Stück																
Edelstahlschrauben 5,0 x 45 mm, 100 Stück																
Edelstahlschrauben 5,0 x 50 mm, 100 Stück																
Edelstahlschrauben 5,0 x 50 mm, 500 Stück																
Edelstahlschrauben 5,0 x 60 mm, 100 Stück																
Edelstahlschrauben A4 5,0 x 50 mm																
Edelstahlschrauben A4 5,5 x 50 mm																
Edelstahlschrauben Heco TX 5,0 x 70 mm, 200 Stück																
Edelstahlschrauben TX 4,5 x 50 mm, 200 Stück																
Edelstahlschrauben TX 4,5 x 50 mm, 500 Stück																
Edelstahlschrauben TX 4,5 x 60 mm, 200 Stück																
Edelstahlschrauben TX 4,5 x 60 mm, 200 Stück																
Edelstahlschrauben TX 4,5 x 70 mm, 200 Stück																
Edelstahlschrauben TX 4,5 x 80 mm, 200 Stück																
Edelstahlschrauben TX 5,0 x 80 mm, 200 Stück																
Edelstahlschrauben TX 5,5 x 50 mm, 200 Stück																
Edelstahlschrauben TX 5,5 x 70 mm, 100 Stück																
Edelstahlschrauben TX 5,5 x 70 mm, 200 Stück																
Edelstahlschrauben TX 5,5 x 70 mm, 500 Stück																
SWG-Terrassenschrauben A2, 5,5 x 50 mm, 125 Stück																
SWG-Terrassenschrauben A2, 5,5 x 60 mm, 100 Stück																
SWG-Terrassenschrauben A2, 5,5 x 60 mm, 500 Stück																
SWG-Terrassenschrauben A2, 5,5 x 70 mm, 90 Stück																
Terrassenschrauben V4A, 5,5 x 60 mm																

Werkzeuge

Beschreibung					Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
Verlegewerkzeug für Igel Klammern																
Terrassenmeister Bithalter mit Tiefenanschlag, justierbar																
Senker, verstellbar Bohrer für Bangkirai-Holz																

Zubehör Megawood

Beschreibung					Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
Befestigungsklammern, 50 Stück																
Gummipad, 60 x 20 x 100 mm																
Gummipad, 60 x 10 x 100 mm																
Sicherungsband 10mm, 10 m/Rolle																
Aluminiumprofil silber, 4000 mm																
Abstandshalter 40 x 30 x 10 mm																
Randklammern, 25 Stück																
Edelstahlklammern schwarz, 50 Stück																

Zubehör Werzalit

Beschreibung					Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
Pan Head Schrauben 4 x 40 mm, 200 Stück																
Senkkopf Schrauben 4 x 60 mm, 100 Stück																

kursiv = Sonderposten/Auslaufartikel

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt und sind freibleibend. Eine jederzeitige Änderung der Preisliste sowie Irrtümer bleiben vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere eigenen Geschäftsbedingungen mit den Zahlungskonditionen. Zwischenverkauf und Selbstbelieferung vorbehalten. Alle Preise in EURO-Maßeinheit.

Lieferung ab Lager innerhalb von 1 - 3 Tagen. Kostenloser Warenaustausch innerhalb von 7 - 14 Tagen innerhalb der Vertriebssschienen:

Vertriebssschiene Süd: München, Ammerbuch, Neu-Ulm, Dogern

Vertriebssschiene Mitte: Bamberg, Trennfeld, Naumburg, Berlin, Kulmbach, Auerbach

Vertriebssschiene Nord: Herford, Duisburg

Carl Götz GmbH, Mail: info@carlgoetz.de, www.carlgoetz.de / Andreas Popp GmbH, Mail: info@holz-popp.de, www.holz-popp.de

Stand 15. April 2012

Zubehör Terrasse

Zubehör Werzalit

Beschreibung					Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
Haltbügel verzinkt																

Sonstiges Zubehör

Beschreibung					Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
Terrassenmeister Profi-Unterlage für Terrassen aus Spezialgummigranulat, 90 x 90 x 20 mm, 12 Stück																
Isopat Unterlage für Terrassen aus Spezialgummigranulat, 90 x 60 x 20 mm, 30 Stück																
Terrassenmeister Verlegehilfe																
Terrassenmeister Oxalsäure, 40 gr. inkl. Nylonbürste im Set																
Terrassenmeister Profi-Unterlage für Terrassen aus Spezialgummigranulat, Rolle 2300 x 77 x 8 mm																
Bohrschraube AISI 410, 4,8 x 40 mm																
Terrassenmeister Profi-Unterlage für Terrassen aus Spezialgummigranulat, 90 x 90 x 8 mm, 24 Stück																
Terraflex Abstandshalter und unsichtbare Befestigung, 30 Stück																
Ausgleichspat Unterlage für Terrassen aus Spezialgummigranulat, 90 x 60 x 3 mm, 60 Stück																
Saicos Flächenstreicher																
Terrassenmeister Profi-Unterlage für Terrassen aus Spezialgummigranulat, 90 x 90 x 3 mm, 40 Stück																
Isopat Unterlage für Terrassen aus Spezialgummigranulat, 90 x 60 x 8 mm, 48 Stück																

kursiv = Sonderposten/Auslaufartikel

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt und sind freibleibend. Eine jederzeitige Änderung der Preisliste sowie Irrtümer bleiben vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere eigenen Geschäftsbedingungen mit den Zahlungskonditionen. Zwischenverkauf und Selbstbelieferung vorbehalten. Alle Preise in EURO-Maßeinheit.

Lieferung ab Lager innerhalb von 1 - 3 Tagen. Kostenloser Warenaustausch innerhalb von 7 - 14 Tagen innerhalb der Vertriebssschienen:

Vertriebsschiene Süd: München, Ammerbuch, Neu-Ulm, Dogern

Vertriebsschiene Mitte: Bamberg, Trennfeld, Naumburg, Berlin, Kulmbach, Auerbach

Vertriebsschiene Nord: Herford, Duisburg

Carl Götz GmbH, Mail: info@carlgoetz.de, www.carlgoetz.de / Andreas Popp GmbH, Mail: info@holz-popp.de, www.holz-popp.de

Stand 15. April 2012



Marketingartikel

GPK

Beschreibung					Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
Musterfächer für Terrassenbeläge Tropenhölzer					■	■	■		■	■	■	■	■	■		■
Präsenter-Terrassenbeläge					■	■	■		■	■	■	■	■	■		■
Musterfächer für Terrassenbeläge Nadelholz/WPC/Thermoholz					■	■	■		■	■	■	■	■	■		■

Steico

Beschreibung					Neu-Ulm	Ammerbuch	München	Dogern	Bamberg	Trennfeld	Naumburg	Kulmbach	Auerbach	Berlin	Herford	Duisburg
Musterhaus "Standard" 1500x 1400 x 850 mm																■

kursiv = Sonderposten/Auslaufartikel

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt und sind freibleibend. Eine jederzeitige Änderung der Preisliste sowie Irrtümer bleiben vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere eigenen Geschäftsbedingungen mit den Zahlungskonditionen. Zwischenverkauf und Selbstbelieferung vorbehalten. Alle Preise in EURO-Maßeinheit.

Lieferung ab Lager innerhalb von 1 - 3 Tagen. Kostenloser Warenaustausch innerhalb von 7 - 14 Tagen innerhalb der Vertriebssschienen:

Vertriebsschiene Süd: München, Ammerbuch, Neu-Ulm, Dogern

Vertriebsschiene Mitte: Bamberg, Trennfeld, Naumburg, Berlin, Kulmbach, Auerbach

Vertriebsschiene Nord: Herford, Duisburg

Carl Götz GmbH, Mail: info@carlgoetz.de, www.carlgoetz.de / Andreas Popp GmbH, Mail: info@holz-popp.de, www.holz-popp.de

Stand 15. April 2012



Stichwortverzeichnis A-Z

M

Marketingartikel 22

T

Terrassenbelag, Riffelbohle 3

Z

Zubehör Terrasse 19

kursiv = Sonderposten/Auslaufartikel

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt und sind freibleibend. Eine jederzeitige Änderung der Preisliste sowie Irrtümer bleiben vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere eigenen Geschäftsbedingungen mit den Zahlungskonditionen. Zwischenverkauf und Selbstbelieferung vorbehalten. Alle Preise in EURO-Maßeinheit.

Lieferung ab Lager innerhalb von 1 - 3 Tagen. Kostenloser Warenaustausch innerhalb von 7 - 14 Tagen innerhalb der Vertriebssschienen:

Vertriebsschiene Süd: München, Ammerbuch, Neu-Ulm, Dogern

Vertriebsschiene Mitte: Bamberg, Trennfeld, Naumburg, Berlin, Kulmbach, Auerbach

Vertriebsschiene Nord: Herford, Duisburg

Carl Götz GmbH, Mail: info@carlgoetz.de, www.carlgoetz.de / Andreas Popp GmbH, Mail: info@holz-popp.de, www.holz-popp.de

Stand 15. April 2012

Verkaufs- und Lieferbedingungen der Carl Götz GmbH

1. Geltung

Die nachstehenden Bedingungen gelten ausschließlich für alle von uns abgegebenen Angebote und mit uns abgeschlossenen Verträge. Anders lautende Bedingungen des Bestellers gelten nur dann, wenn wir diese ausdrücklich bestätigen.

2. Vertragsschluss

Alle unsere Angebote, insbesondere solche in Katalogen, Verkaufsunterlagen und im Internet, sind unverbindlich. Sie sind rechtlich als Aufforderung zur Abgabe von Angeboten anzusehen. Aufträge gelten als angenommen, wenn sie durch uns entweder schriftlich bestätigt oder unverzüglich nach Auftragseingang bzw. termingemäß ausgeführt werden.

Unsere Angebotspreise verstehen sich im Zweifel als Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Der Vertragsinhalt richtet sich im Zweifel nach unserer Auftragsbestätigung, soweit eine solche nicht ergeht, nach unserem Lieferschein. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen.

3. Datenspeicherung

Die im Rahmen der Geschäftsverbindung gewonnenen personenbezogenen Daten werden von uns gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzes gespeichert und verarbeitet.

4. Lieferung, Gefahrübergang

Lieferfristen laufen erst nach restloser Klärung aller Ausführungsdetails. Die Einhaltung der Lieferfristen setzt die Erfüllung der Vertragspflichten durch den Kunden voraus. Bei Lieferungs- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die von uns nicht zu vertreten sind, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen, Transportstörungen usw., auch wenn sie bei unseren Lieferanten und Unterlieferanten eintreten, verlängert sich die vereinbarte Frist im angemessenen Umfang.

Wir sind bemüht, vereinbarte Lieferfristen einzuhalten. Sofern wir Lieferfristen schuldhaft nicht einhalten, ist der Kunde verpflichtet, uns eine angemessene Nachfrist zu setzen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadensersatz statt der Leistung und/oder Ersatz seiner Aufwendungen verlangen. Der Schadensersatz des Kunden ist nach Maßgabe der allgemeinen Haftungsregelung begrenzt. Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig.

Die Lieferung erfolgt ab Werk. Der Transport erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Versandweg und Versandmittel sind, wenn nichts anderes vereinbart ist, unserer Wahl überlassen. Im Übrigen geht die Gefahr mit der Übergabe der Ware an eine geeignete Transportperson über. Dies gilt auch dann, wenn wir den Transport durch eigene Leute ausführen lassen.

Ist der Kunde Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, so geht jedoch abweichend von vorstehender Regelung die Gefahr erst mit der Übergabe an den Kunden über.

5. Zahlung

Unsere Rechnungen sind sofort zur Zahlung fällig. Verzugszinsen belaufen sich pro Jahr auf 12% der Schuldsumme. Zusätzlich werden ab der 2. Mahnung Mahnspesen mit einer Pauschale von 10 EURO berechnet.

Der Kunde kommt spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen ab Empfang der Lieferung leistet. Ergänzend gelten die gesetzlichen Regelungen zum Zahlungsverzug. Eventuell vereinbarte Skonti werden nicht gewährt, sofern sich der Kunde mit der Zahlung früherer Lieferungen in Verzug befindet.

Wir nehmen Wechsel nur bei entsprechender Vereinbarung zahlungshalber entgegen. Gutschriften über Wechsel und Schecks erfolgen vorbehaltlich des Eingangs abzüglich der Auslagen mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können.

Der Kunde darf lediglich mit von uns unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen aufrechnen. Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts wegen streitiger oder nicht rechtskräftig festgestellter Gegenansprüche ist ausgeschlossen, sofern diese Ansprüche nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.

6. Eigenschaften des Holzes

Holz ist ein Naturprodukt. Seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher stets zu beachten. Insbesondere hat der Käufer seine biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf und der Verwendung zu berücksichtigten.

Die Bandbreite von natürlichen Farbstrukturen und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart gehören zu den Beschaffenheiten des Naturproduktes Holz und stellt keinen Reklamations- oder Haftungsgrund dar.

7. Mängelrüge, Haftung bei Mängeln

Der Kunde hat die empfangene Ware unverzüglich auf Mängel und Beschaffenheit zu untersuchen. Erkennbare Mängel sind unverzüglich - spätestens jedoch - innerhalb von 14 Tagen durch schriftliche Anzeige an uns zu rügen. Stellt der Kunde einen Mangel der Ware fest, darf er nicht darüber verfügen, d. h. sie darf nicht geteilt, weiterverkauft bzw. weiterverarbeitet werden.

Bei Mängeln oder Fehlen einer Beschaffenheitsangabe der gelieferten Ware können wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen (Nachbesserung) oder eine mangelfreie Sache liefern (Nachlieferung). Im Falle der Nachbesserung können wir nach unserer Wahl verlangen, dass das mangelhafte Produkt zur Umarbeitung oder zum Austausch mit anschließender Rücksendung - für uns kostenpflichtig - an uns geschickt wird oder der Kunde das mangelhafte Produkt bereit hält und die Umarbeitung oder den Austausch dort durch uns oder eine von uns beauftragte Person vorgenommen wird. Hierauf hat der Kunde einen Anspruch, wenn ihm die Übersendung des schadhaften Produktes an uns nicht zuzumuten ist.

Die zwecks Nachbesserung erforderlichen Aufwendungen (insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten) werden von uns getragen.

Dies gilt nicht für erhöhte Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass der Kaufgegenstand nach der Lieferung an einen anderen Ort als den Wohnsitz oder die gewerbliche Niederlassung des Kunden verbracht worden ist, es sei denn, das Erbringen entsprach dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Sache.

Sind wir zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage oder führen wir die notwendigen Tätigkeiten nicht innerhalb angemessener Frist aus und zwar aus Gründen, die wir zu vertreten haben, ist diese für den Kunden unzumutbar oder schlägt diese in sonstiger Weise fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, eine Minderung des Kaufpreises, Schadensersatz oder Ersatz seiner Aufwendungen zu verlangen.

Die Verjährungsfrist für Sachmängelansprüche beträgt 12 Monate. Sie gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Absatz 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke) § 479 Absatz 1 (Rückgriffsanspruch) und § 634 Absatz 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt.

Die Tegenseer Gebräuche gelten, soweit unsere Geschäftsbedingungen keine anderen Bestimmungen enthalten.

8. Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern

Schließt der Kunde das Rechtsgeschäft zu einem Zweck ab, der weder seiner gewerblichen noch seiner selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (Verbraucher im Sinne des § 13 BGB), so finden vorstehende Regelungen zur Haftung bei Mängeln keine Anwendung. Insoweit richtet sich unsere Haftung bei Mängeln nach den gesetzlichen Vorschriften.

Das Recht des Verbrauchers, bei Vorliegen von Sachmängeln nach §§ 437 Ziffer 3, 440 BGB Schadensersatz zu verlangen, ist jedoch nach näherer Maßgabe nachstehender allgemeiner Haftungsregelung begrenzt.

Allgemeine Haftung

9.1 Schadensersatzansprüche des Kunden gleich aus welchem Rechtsgrund bestehen nur wenn der Schaden durch schuldhafte Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht in einer das Erreichen des Vertragszwecks gefährdenden Weise verursacht worden ist oder wenn wir hinsichtlich der Kaufsache eine Eigenschaft zugesichert oder eine Beschaffenheit für eine bestimmte Dauer garantiert haben oder ein Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit entstanden ist oder soweit es sich um versicherbare Schäden handelt und uns der Abschluss einer Versicherung möglich und zumutbar gewesen ist oder ein Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.

9.2 Haften wir gemäß Ziff. 9.1 a) für die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, so ist die Höhe der Haftung auf denjenigen Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung wir bei Vertragsschluss aufgrund der uns zu diesem Zeitpunkt bekannten Umstände typischerweise rechnen mussten.

9.3 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten sinngemäß auch für Handlungen wie auch für die persönliche Haftung unserer Arbeitnehmer, Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder sonstiger Beauftragter.

9.4 Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit wir nach dem Produkthaftungsgesetz haften.

10. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises und Tilgung aller aus der Geschäftsverbindung bestehenden Forderungen und der im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand noch entstehenden Forderungen als Vorbehaltsware unser Eigentum. Die Einstellungen einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung oder die Saldoziehung sowie deren Anerkennung heben den Eigentumsvorbehalt nicht auf. Gerät der Kunde mit der Zahlung in Verzug, sind wir nach Mahnung berechtigt, ohne vorherigen Rücktritt unsererseits die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen. Die Verarbeitung und Umbildung der Ware gilt für uns vorgenommen. Wir gelten insoweit als Hersteller im Sinne des § 950 BGB.

Bei Verarbeitung mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu dem Wert der anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung. Wird die Vorbehaltsware mit nicht uns gehörender Ware gemäß § 947, 948 BGB verbunden, vermischt oder vermengt, so werden wir Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Kunde durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung Alleineigentum, so überträgt er uns schon jetzt Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der Kunde hat in diesen Fällen die in unserem Miteigentum stehende Ware, die ebenfalls Vorbehaltsware im Sinne der vorstehenden Bedingungen ist, unentgeltlich für uns zu verwahren.

Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt uns jedoch bereits jetzt schon alle Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an. Der Wert der Vorbehaltsware ist unser Rechnungsbetrag. Ist die weiterveräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum des Kunden, so erstreckt sich die Abtretung der Forderung auf den Betrag, dem der Anteilswert des Kunden an dem Miteigentum entspricht.

Wird die Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in ein Grundstück, Schiffsbauwerk oder Luftfahrzeug des Kunden eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die aus der Veräußerung des Grundstücks, von Grundstücksrechten, des Schiffes, Schiffbauwerks oder Luftfahrzeuges entstehende Forderung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware ab.

Der Kunde ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsware zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen.

Der Kunde bleibt bis auf Widerruf zur Einziehung der abgetretenen Forderungen berechtigt. Solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, werden wir von unserer Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen. Auf Verlangen ist der Kunde verpflichtet, uns den Schuldner der abgetretenen Forderung zu nennen und diesem die Abtretung anzuzeigen, unbeschadet unseres Rechts, die Abtretung gegenüber dem Schuldner selbst anzuzeigen.

Bei Pfändung oder sonstiger Eingriffe Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.

11. Allgemeines

Auf alle mit uns getätigten Rechtsgeschäfte findet ausschließlich deutsches Recht, jedoch unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) Anwendung.

Ausschließlicher Gerichtsstand für Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen, für etwaige Wechsel- und Scheckklagen sowie für alle sich aus den Rechtsbeziehungen mittelbar und unmittelbar ergebenden Streitigkeiten ist Neu-Ulm. Wir sind jedoch berechtigt, am Hauptsitz des Kunden zu klagen.

Sollten Teile dieser AGBs unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen nicht berührt.